

FICHE DOUCHES

De douches en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de minimumvoorschriften opgenomen in bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het werk.

De lokalen :

- de ligging van de lokalen voor douches moet volledig gescheiden zijn van werkplaatsen en bureaus
- gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen
- aangrenzend aan de kleedkamers
- de bouw van de lokalen is als volgt :
 - in duurzame materialen
 - vloer met effen en waterdichte bekleding
 - wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte
 - rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers

De inrichting van de douches :

- de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale voorzieningen zoals de douches, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité
- aantal douches :
 - 1 per 6 werknemers die hun werkdag gelijktijdig beëindigen
- de voorzieningen :
 - de douches bestaan uit afzonderlijke cabines :
 - ruim genoeg
 - ondoorzichtige wanden van tenminste 1,90 m hoog
 - onderaan mag een vrije ruimte van ongeveer 15 cm worden gelaten
 - de vloer van de cabines :
 - moet gemakkelijk schoongemaakt en ontsmet kunnen worden
 - zo vervaardigd dat de werknemers niet kunnen uitglijden of vallen
 - binnen elke cabine :
 - één enkel stortbad
 - voorzieningen die toelaten persoonlijke bezittingen droog te houden :
 - klerhaak
 - legplank
 - de temperatuur van het water bedraagt 36° C tot 38° C
 - werknemers worden niet blootgesteld aan tocht
 - zeep en/of reinigingsmiddelen worden ter beschikking gesteld
 - handdoeken worden ter beschikking gesteld

Schoonmaak en controle :

- de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt
- daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar :
 - de algemene netheid :
 - voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het lokaal moeten verwijderd worden (het is bijvoorbeeld geen bezemkast)
 - wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld (de toiletartikelen en handdoeken worden opgeborgen)
 - het in goede staat houden van de voorzieningen :
 - functioneert de verlichting, verluchting, verwarming, de waterkranen, zijn er geen lekkende kranen ?
 - de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken verdwenen ?
 - hangen de douchekoppen nog stevig vast ?
 - zitten de legplanken nog vast ?
 - zijn er geen kleeuhaken afgebroken ?
 - sluiten de deuren van de douchecellen nog goed ?